

Beste,

Als natuurbeheerders en experts in ons eigen biotoop is het onze taak samen te werken met landbouwers, natuurverenigingen, (groot)grondbezitters, de overheid... rond akkerrandbeheer, het aanleggen van kleine landschapselementen als hagen en struiken, het aanleggen van een poel, de aanplant van een klein bosje, een boomgaard, en last but not least, **wildakkers!**



Door de verplichte zaai van groenbedekkers in het najaar die gedurende de winter de velden bedekken staan landbouwers meer en meer open voor de inzaai van verschillende mengsels en de samenwerking met jagers.

Mede door de gemechaniseerde landbouw met zijn grotere machines en zijn methoden zoals het vele maaien blijven hier en daar kleine stukken over die met dergelijke machines moeilijk te betreden zijn en die je als jager voor een "prijsje" kan gebruiken om wild- of bijenmengsels in te zaaien.

Een wildakker is een plaats waar het wild voldoende dekking, rust, voedsel en broedgelegenheid kan vinden!




Hieronder vinden jullie een overzicht van onze wildmengsels voor 2019.



Klein Wild

Mengsel bedoeld voor het verbeteren van de biotoop van wild zoals fazanten en hazen. De dieren kunnen hierin voldoende beschutting en voedsel vinden, zowel 's nachts als overdag.



- | | |
|-------------------|------------------------|
| ■ Zomergerst | ■ Zomertarwe |
| ■ Zomerhaver | ■ Sorghum |
| ■ Maïs | ■ Mergkool |
| ■ Bladkool | ■ Bladrammenas |
| ■ Mosterd | ■ Lijnzaad |
| ■ Boekweit | ■ Zonnebloem |
| ■ Voedererwten | ■ Alexandrijnse klaver |
| ■ Incarnaatklaver | |

Alle zaden zijn zonder ontsmetting



ZAAIDICHTHEID

50 kg/ha

VERPAKKING

10 kg

GEBRUIKSDOEL :


- ❖ Tijdelijk mengsel met veel zaaddragende planten voor fazanten, patrijzen & hazen

- ❖ Voldoet voor beheer-overeenkomsten wildsoorten en akkervogels



Fauna 5

Ideale mix voor het bedekken van open vlaktes in het najaar. Het biedt beschutting en voedsel voor fazanten en ander kleinwild wanneer de reserves opgeraken. Is eventueel ook geschikt als broedplaats (tweede nest)



Bladrammenas	Boekweit
Sorghum	Gierst
Moha	Zonnebloem



ZAAIDICHTHEID

50 kg/ha

ZAAIPERIODE

Mei

VERPAKKING

10 kg


GEBRUIK :

- ❖ Jachtmengsel (klein wild)
- ❖ Braakleggingsmengsel

Pazant

Patrijs/fazant

Fauna-akkermengsel specifiek samengesteld voor het verbeteren van de biotoop van patrijzen, fazanten en andere akkervogels. De begroeiing is niet te dicht maar net voldoende om de dieren hierin het hele jaar door voldoende beschutting en voedsel te verschaffen.



Alle zaden zijn zonder ontsmetting



ZAAIDICHTHEID

10 kg/ha

VERPAKKING

10 kg


GEBRUIKSDOEL :

- ❖ Mengsel met veel zaaddragende planten, die in de bloei insecten aantrekken en ook later op het jaar voor voedsel zorgen.

Prefaunamix

Mengsel die je een paar jaar kan laten staan

Mengsel met een belangrijk percentage overlevende planten.



Alle zaden zijn zonder ontsmetting

ZAAIDICHTHEID

50 kg/ha

VERPAKKING

10 kg

GEBRUIKSDOEL :

- ❖ Tijdelijk mengsel met veel zaaddragende planten voor fazanten, patrijzen & hazen

Enkele Tips:

Zaai:

Zaaien van wildakkers kan vanaf de maand april tot en met September.

Zaai vóór 1 Juli geeft dekking, broedgelegenheid, zaaduitval en vooral veel insecten voor de kuikens gedurende de zomer.



Zaai na 1 Juli geeft dekking en zaaduitval gedurende de winter. **Mijn voorkeur!!!**

Zaai na 1 Juli zorgt ook voor groene wintervoeding voor Ree en Haas gedurende de winter.

Persoonlijk heb ik de beste ervaringen als je kan zaaien in stroken, vb 2 verschillende mengsels naast elkaar. Of een wildmengsel in combinatie met een strook mais, een strook kolen, een strook zonnebloemen,



50% van de wildakker zou ik laten staan, dit geeft broedgelegenheid terwijl het raaigras gemaaid wordt in de maand Mei. De andere 50 % kan je inzaaien in April of in Juli (na het eerste broedsel).

Een aantal soorten kan je ook apart verkrijgen :

- mais
- zonnebloem
- mosterd
- phacelia
- mergkool
- bladkool
- bladrammenas
- soedangras
-



Grondbewerking:

De grondbewerking bij de aanleg van een wildakker dient in optimale omstandigheden te gebeuren. In natte omstandigheden zeker niet met zware machines op het veld komen!

Eerst dient men de oude zode te vernietigen, hierbij worden ongewenste planten verwijderd!

Nadien gaat men over tot het frezen en diepgrondig ploegen, op deze manier worden ongewenste zaden diep ondergebracht en wordt vochtige grond naar boven gebracht waarin de zaden vlot kunnen kiemen!

Ondiepe zaai (2 cm) in een fijn zaaibed, dit kan zowel mechanisch of handmatig (lichtjes inharken).

De zaaidichtheid is afhankelijk van het type mengsel.



Bemesting:

Algemeen mag ervan uitgegaan worden dat een startbemesting van 40 eenheden N voldoende is.

Ook verkrijgbaar bij ons in 25 kg verpakking.



Hierbij ook een overzicht van onze bijenmengsels:

TÜBINGER

Bijenmengsel

Eenjarige bloemenmix ter bevordering van insecten en bijen voedsel geschikt voor de *zwaardere gronden*. De prachtige, lange bloei is een verrijking voor het landschap. Dit mengsel kan eveneens gebruikt worden als dekmantel voor klein wild. Gezien het mengsel geen vlinderbloemigen bevat kan het bovendien ook ingezet worden in waterwingebieden.

zaaiperiode: tot eind mei
Zaadichtheid: max 10 kg/ha
Hoogte: 50 – 100 cm

SAMENSTELLING

Phacelia	Phacelia tanacetifolia
Boekweit	Fagopyrum esculentum
Gele mosterd	Sinapsis alba
Koriander	Coriandrum sativum
Goudsbloem	Calendula officinalis
Juffertje in 't groen	Nigella sativa
Bladrammenas	Raphanus sativa
Korenbloem	Centaurea cyanus
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris
Dille	Anethum graveolens
Bernagie	Borago officinalis

Voldoet aan de voorwaarden
voor het beheerspakket
'BLOEMENSTROOK – bijenmengsel'

Elk jaar opnieuw te zaaien !



BRANDENBURGER

Bijenmengsel

Eenjarige bloemenmix geschikt voor *lichte gronden*. Deze mix verbetert het voedsel aanbod voor insecten, klein wild en vooral honing bijen. Doordat de componenten een verschillende bloeiperiode hebben voorziet het mengsel voor een lange tijd in voedsel.

zaaiperiode: tot eind mei
Zaaidichtheid: max 10 kg/ha
Hoogte: 50 – 100 cm

SAMENSTELLING

Phacelia	Phacelia tanacetifolia
Boekweit	Fagopyrum esculentum
Gele mosterd	Sinapis alba
Grote klaproos	Papaver rhoeas
Gele ganzenbloem	Chrysanthemum segetum
Serradelle	Ornithopus sativus
Bladrammenas	Raphanus sativa
Korenbloem	Centaurea cyanus
Groot kaasjeskruid	Malva sylvestris
Dille	Anethum graveolens
Bernagie	Borago officinalis
Zonnebloem	Helianthus annuus


Voldoet aan de voorwaarden
voor het beheerspakket
'BLOEMENSTROOK – bijenmengsel'

Elk jaar opnieuw te zaaien !